

Anglické léto

Pozemek ve starší zástavbě je pro ty, kterým záleží na kultivovaném prostředí s již zformovaným charakterem, pravým požehnáním. Rovinatá parcela o rozloze 840 m² je navíc obdařena příznivou orientací ke světovým stranám, příjezdová komunikace vede po jejím severním okraji. „Dům, který nám vyhovoval stylem i velikostí a hodil se na toto místo, jsme před několika lety objevili v časopise Můj dům,“ říká krásnější polovička manželského páru středního

Komfort na diagonále

Při pohledu z ulice je dům kompaktní a symetrický, ve skutečnosti ale vyrůstá na půdorysu ve tvaru písmene L a na zahradě vytváří intimní zákoutí, ideální pro terasu s venkovním posezením, případně bazénem. Majitelé obě tyto možnosti využili, v místě chráněném před větrem je příjemně po většinu roku.

Dispozice se drží zásady optimální velikosti místností a co nejefektivnějšího využití zastavěné plochy. Nenajdete tu

žádné chodby, z vstupní haly vedou dveře přímo do středu hlavního obytného prostoru, který se rozprostírá do obou „křídel“ pomyslného písmene L. Je členěn na kuchyň a jídelnu po pravici, střední komunikační část s otevřeným schodištěm do podkrovní a obývací pokoj po levé straně. Všechny zóny na sebe navazují v diagonálním směru a obračejí se francouzskými okny do zahrady, na terasu a k bazénu. Štědře prosvětlený a prosluněný interiér velkou měrou přispívá k domácí pohodě (což by jistě potvrdil každý psycholog), nechybí samozřejmě ani pověstné teplo domácího krbu.

V patře se v intencích současných pravidel obytného standardu nacházejí ložnice s komfortním zázemím. Základní koncept typového projektu zůstal zachován, v dispozici došlo jen k několika drobným změnám. Místo garáže zaujala domácí tělocvična a technická místnost, auta parkují v samostatné garáži postavené vedle domu.

Bez kompromisů

„Jsem rád, že si mí klienti dali záležet i na výběru kvalitních materiálů jak do exteriéru, tak i do interiéru, kvalita bydlení se tím posune ještě o třídu výš,“ chválí architekt Jiří Houša.

Vnější přízdívka z režných cihel přidává stavbě do vínku nejen příjemně zemitý „staro-

anglický“ vzhled, ale také vysokou trvanlivost a vynikající tepelněizolační vlastnosti. Totéž platí o volbě kvalitních podlah, nadstandardních dveří s ušlechtilou dýhou či hliníkových oken, která jsou u rodinných domů spíše výjimkou. ■



Dům ve tvaru L je osazen na pozemek se dvěma vodními plochami – organicky tvarovaným jezírkem pro rybičky a vodní rostliny a obdélníkovým koupacím bazénem s upravovanou vodou

věku. „Na projektu Villa 130 od architekta Jiřího Houši se nám líbila čistě funkční dispozice i celkový architektonický ráz.

Valbové střechy s jednoduchými vikýři, přírodní materiály, čisté tvary, fasády bez výklenků a balustrád, toto pojetí považujeme za zlatou střední cestu, nejlepší kompromis mezi dnes populárním strohým industriálním stylem a bezduchými napodobeninami tradiční architektury, které zaplavují okolí našich měst.“

BÝVALÁ CHATOVÁ KOLONIE NEDALEKO PRAHY SE POSTUPNĚ MĚNÍ V NOVOU OBYTNOU ČTVRŤ. ZDAŘILÁ REALIZACE TYPOVÉHO PROJEKTU POTVRZUJE, ŽE JEDNODUCHÉ KLASICKÉ TVARY A REŽNÉ ZDIVO SE DOBRĚ UPLATNÍ V NEJRŮZNĚJŠÍM PROSTŘEDÍ.



- Domy architekta Jiřího Houši získaly několik ocenění v naší čtenářské anketě Dům roku.
- Potřebujete více informací? Zeptejte se autorky na adrese jitka.palkova@bmczech.cz



Charakteristickým znakem domů architekta Jiřího Houši je přesahující valbová střecha s výraznými lichoběžníkovými vikýři a obezdívka z rezných cihel. Majitel domu vsadil na netradiční kombinaci barev a struktur terakotové cihly s plastickým povrchem a hladké stříbrné hliníkové okenní rámy vypadají na fasádě velmi dobře



Od domu „vybíhá“ do zahrady terasa z žulové dlažby. V kryté části je umístěn otevřený venkovní krb obložený žulovými deskami



Otevřené schodiště spojuje podkroví s obývacím pokojem



V koupelně převládají přírodní barvy a materiály



Interiér si majitelé domu zařizovali sami. Ráz prostoru v přízemí udává dřevěná plovoucí podlaha s výraznou kresbou amerického ořechu, tento druh dřeva se objevuje i na dalším vybavení (obložení schodiště, jídelní stůl a další nábytek)

SLOVO MAJITELŮ

Jak vidí majitelé své bydlení po dvou letech užívání?

„Dispozici hodnotíme na jedničku, i po technické stránce vše funguje perfektně. Přesahující střechy dávají účinný stín, místnosti se nepřehřívají, a to ani v podkroví. Dům bude díky nadčasovému stylu moderní i za 20 let a určitě neztratí na hodnotě. Vybrali jsme si moderní zařízení, stále se nám líbí, ale musíme se s ním postupně sžít, což nás trochu překvapilo,“ říká hlava rodiny. Jedinou „vadou na kráse“ je přibývající stavební ruch v okolí, takže čtvrt ztrácí svou dříve idylickou atmosféru.

AUTOR


ING. ARCH. JIŘÍ HOUŠA

Narozen v Čáslavi, vystudoval architekturu na ČVUT Praha. Do r. 1990 byl zaměstnancem Spojprojektu Praha, dále pracoval jako samostatný projektant. V r. 1996 založil projektový ateliér Villa. Věnuje se navrhování rodinných domů od studie až po realizaci a další projektové činnosti.

KONTAKT


■ VILLA – projektový ateliér, s. r. o.
Kloknerova 1/1245, Praha 11
tel./fax: 267 914 104
www.atelier-villa.cz

PŮDORYS



Přízemí

- 1 vstupní hala
- 2 obývací pokoj
- 3 kuchyně + jídelna
- 4 technická místnost
- 5, 6 fitness + sauna
- 7 WC
- 8 komora
- 9 spíž
- 10 krytá terasa



Podkroví

- 1 hala
- 2 ložnice
- 3 šatna
- 4, 5 pokoj
- 6 koupelna + WC
- 7 komora
- 8 koupelna + WC

■ obytné prostory ■ zázemí ■ komunikace

■ Cena stavby: Náklady na stavbu tohoto typu se pohybují v rozmezí od 5 500–6 000 Kč/m³ obestavěného prostoru (bez vybavení interiéru).

TECHNICKÉ ÚDAJE

Zastavěná plocha: 128 m²
(+ garáž)

Užitná plocha: 202 m²

Konstrukce: betonové základové pasy, zdivo Porotherm, větraný sendvičový obvodový plášť s přízdívkou z cihel Brickland, monolitické železobetonové stropy, schodiště betonové obložené dřevem, dřevěný krov, větraný střešní plášť, krytina Bramac

Výplně otvorů: hliníková okna Vekra s izolačními dvojskly, vnitřní dveře dýhované do obložkových zárubní

Vytápění: ústřední – zdroj energie vzduchové tepelné čerpadlo Stiebel Eltron, v celém domě podlahové vytápění, vnitřní krb s krbovou vložkou, venkovní krb